

Z. 索引

Z-1. コマンド索引

コマンド	項目名	ページ番号
ADDRESS	C-6-5. (5) 副住所・メールアドレス設定	C-6-75
CANCEL	C-6-5. (4) オフライン出力の取消	C-6-74
CHARGE	C-1. (4) 料金確認	C-1-4
COPY	C-6-5. (3) 公報メール・ダウンロード・オフライン出力	C-6-68
COR	C-4-1. (3) ランク-2次ランク	C-4-7
DELETE	C-8-1. 保存・削除	C-8-1
DISPLAY	C-6-5. (5) 副住所・メールアドレス設定-確認	C-6-75
DISPLAY	C-6-5. (4) オフライン出力の確認	C-6-74
DISPLAY	C-8-1. 保存・削除-確認	C-8-1
DOWNLOAD	C-6-5. (1) PATOLIS 固定様式メール・ダウンロード出力	C-6-59
END	C-4-1. ランク	C-4-3
END	C-4-1. (4) ランク-終了	C-4-10
END	C-6-4. オンライン出力-終了	C-6-50
FILE	C-1. (5) ファイル接続	C-1-7
FIND	C-2-1-1. 検索	C-2-1
HELP	C-7-2. コマンド参照	C-7-11
HISTORY	C-8-2. 履歴表示	C-8-13
INFORMATION	C-1. (3) お知らせ	C-1-3
LIMIT	C-2-2-11. 検索条件設定	C-2-32
LIST	C-6-4. オンライン出力	C-6-49
LOGOFF	B-3-4. (1) 接続と終了	B-3-13
LOGOFF	C-1. (2) PATOLIS 終了	C-1-2
MANAGER	C-8-4. (2) マスターパスワード管理項目の変更	C-8-21
OPTION	C-8-4. (3) 接続オプション情報の変更	C-8-24
PASSWORD	C-8-4. (1) ログオンパスワードの変更	C-8-19
PFS	C-3-2. (3) 対応特許検索 (PFS コマンド)	C-3-9
PFS	F-5. 対応特許検索 (PATOLIS-C/W・C/T PFS コマンド)	F-5-1
PRINT	C-6-5. (2) PATOLIS 固定様式オフライン出力	C-6-64
RANK	C-4-1. ランク	C-4-1
REFERENCE	C-7-1. 参照機能	C-7-1
RELATION	C-3-4. 関連出願検索	C-3-13
RS	C-3-3. 引用文献検索	C-3-10
SAVE	C-8-1. 保存・削除	C-8-1
SET	C-4-1. (2) ランク-回答集合作成	C-4-4
SORT	C-6-4. (3) オンライン出力の並び替え	C-6-54
STEP	C-2-2-10. ステップサーチ	C-2-31
TRAINING	C-8-3. トレーニング機能	C-8-17

Z-1-1
(2007.2)

(空白頁)

Z-1-2
(2005. 3)

Z-2. 索引

I

1 次リンク C-4-1

2

2 次リンク C-4-7

F

FI・F タム D-4-22, 24, D-1-5

FI ファセットの参照 C-7-6

FI 記号の参照 C-7-3

FI 記号編 G-2-6

F タムの参照 C-7-6

F タム編 G-2-9

I

IPC の参照 C-7-1

IPC ファセットの参照 C-7-3

IPC ファセット編, FI ファセット編 G-2-8

IPC 編 (第 3, 4, 5, 6, 7, 8 版) G-2-4

J

(J) マーク D-1-4

(J0) マーク D-1-4

(J1) マーク D-1-4

P

PATOLIS シート C-5-6, C-6-32, 68, 196

PATOLIS 終了 C-1-2

PATOLIS 抄録・要約 D-1-3, D-4-17

PATOLIS に関するお問い合わせについて .. B-1-5

PATOLIS ネットワークとは B-2-3

PATOLIS ネットワークによる接続の設定 B-2-3

PATOLIS ネットワークまたはインターネットによる接続 .. B-2-3

PATOLIS ネットワークまたはインターネットに接続
できる環境 B-2-2

PATOLIS の概要 B-1-1

PATOLIS 料金表 B-1-12

S

SDI C-5-1

SDI、ウォッチング 料金 B-1-10

SDI・ウォッチング B-1-2

T

telnet ソフト・ブラウザ B-2-2

telnet ソフト・ブラウザ の設定 B-2-14

telnet ソフト・ブラウザ 共通の設定 B-2-14

telnet ソフトの設定 B-2-14

あ

アクションデータ部分 (引用文献) E-1-18

アップロード 入力 C-5-16

アルファベットの展開 C-2-11, D-4-18, D-5-14

い

異議決定分類および審決分類 E-2-3

一意な番号系 (データのタイプ)

..... D-4-3, 5, D-5-3, D-6-3

一時退避と再接続 (PATOLIS- C/T) B-3-17

一時退避と再接続 (PATOLIS- C/W) B-3-13

一時退避と再接続 (PATOLIS- Web) B-3-4

一時退避料金 B-1-9

一覧 C-6-9, 49, 86

インターネットによる接続 B-2-13

【引】ボタン C-3-12

引用文献 E-1-18

引用文献検索 C-3-10

引用文献名データ部分・アクションデータ部分 E-1-20

う

ウォッチング C-5-13

え

演算子 C-2-10

演算子の使用形式 C-2-7

お

お知らせ	C-1-3
オンライン固定様式出力説明	C-6-157
オンライン出力	C-6-1, 31, 64, 68, 157
オンライン出力の確認と取消	C-6-45, 74
オンライン出力の固定様式と出力項目	C-6-157
オンライン出力の指定方法	C-6-31, 64, 68
オンライン出力の発送	C-6-3
主な蓄積項目	D-1-2
オンライン回答出力の並び替え	C-6-11, 54
オンライン固定様式と出力項目	C-6-85
オンライン固定様式出力説明	C-6-85
オンライン出力	C-6-1, 9, 49
オンライン出力の指定方法	C-6-9, 49
オンライン表示からサーチポへのリンク	C-6-15, G-3-1

か

外国特許・対応特許検索	F-1-1, 2, F-5-1
外国特許・対応特許検索画面	F-1-2
外国特許単件様式	F-1-1, 4, 7, F-2-1
外国特許蓄積情報	F-1-9, F-5-10
階層検索	C-2-17, D-4-19, 22, 24
回線切断後の再接続(PATOLIS- C/T)	B-3-15
回線切断後の再接続(PATOLIS- C/W)	B-3-12
回線切断後の再接続(PATOLIS- Web)	B-3-5
回答集合の一覧の履歴表示	C-6-16, C-8-13
回答集合の保存・削除	C-8-1
回答集合を利用した検索	C-2-36, C-8-2
回答集合作成(リンク)	C-4-4
回答出力様式の保存・削除	C-8-8
書換申請関係	D-1-7
各種コード	E-1-1
手続き・問合せ	B-1-5
カスタマイズ	C-6-23, 29, C-8-26
かかけの統一	C-2-11, D-4-18, D-5-13, D-6-12
か商標	D-6-16, 13
簡易統計	C-4-11
完全一致検索	C-2-16
関連出願検索	C-3-13

き

基本料金	B-1-7, 12
機能概要	B-1-1
技術内容データ	D-1-2
技術用語関係(表記)	C-2-13
技術用語編	G-2-2

共通および審査系コード	E-1-1
拒絶理由条文コード	E-1-6
拒絶理由条文コード(国際商標)	E-4-80
近傍検索	C-2-26

く

国県コード	E-1-3
国名・地域名(ICIREPAT 標準コード)	E-1-4
組み合わせ指定	C-2-9
グループ出力ターム	C-6-17, 34, 52, 60
グループ出力ターム(料金)	B-1-15
グループ出力タームコード一覧表	D-4-63

け

経過情報	D-1-6
元号コード	E-1-1
検索	B-1-1, C-2-1, F-1-1
検索(直接入力)	C-2-37
検索開始と候補番号のリスト	F-1-5
検索回答出力の固定様式出力説明	C-6-79
検索回答の表示	F-1-6
検索画面	C-2-1, F-1-2
検索機能	C-2-16
検索・出力	C-1-1
検索条件設定	C-2-32
検索タームと検索データ種別の関係	D-2-3
検索ターム料金	B-1-14
検索データ種別	D-3-1
検索データ種別を利用した検索	C-2-34
検索方法1(文章の直接入力)	C-3-2
検索方法2(番号による参照機能)	C-3-4
検索方法3(【似】ボタン)	C-3-5
検索料金	B-1-7
検索論理式の保存・削除	C-8-4
権利譲渡および実施許諾の用意	E-1-14

こ

コード系(データのタイプ)...	D-4-28, D-5-17, D-6-23
コード系:意匠分類(データのタイプ).....	D-5-15
コード系:商標分類(データのタイプ).....	D-6-19
コード系:特許分類(データのタイプ).....	D-4-19, 22, 24
コード系:法人等(データのタイプ)	D-4-26, D-5-15, D-6-21
広域分類	D-1-2, E-3-1
広域分類編.....	G-2-10
講習会	B-1-6
後方一致検索.....	C-2-23
公報オンライン表示.....	C-2-39, C-6-24, 56
公報記載 IPC の見方(第4版以降の場合) .	C-2-19
公報出力	C-6-24, 37, 41, 56, 68
公報出力対象期間.....	C-6-83
公報ビューア.....	C-2-39, C-6-24, 56
公報メール・ダウンロード・オンライン出力.....	C-6-37, 41, 68
候補番号リスト.....	F-1-5
国際商標拒絶理由条文コード.....	E-4-80
国際商標中間記録コード(原簿).....	E-4-69
国際商標中間記録コード(出願).....	E-4-66
国際商標分類.....	E-3-36
語順指定ありの場合.....	C-2-26
語順指定なしの場合.....	C-2-27
固定キーワード.....	E-3-6
固定キーワード編.....	G-2-11
固定様式出力説明.....	C-6-79, 85, 157
個別出力ターム(料金).....	B-1-16
コマンド索引.....	Z-1-1
コマンド参照.....	C-7-11
ご利用者の端末機からの全角文字入力...	C-2-15

さ

再接続(PATOLIS- C/T).....	B-3-17
再接続(PATOLIS- C/W).....	B-3-13
再接続(PATOLIS- Web).....	B-3-4
サーチガイド	B-1-3, G-1-1
サーチガイドへの接続.....	G-2-1
サーチガイドを参照する.....	G-2-1
サービス時間.....	B-1-5
サービス概要.....	B-1-1
サービスの形態.....	B-1-4
サービス料金.....	B-1-7
査定種別コード.....	E-1-6
参照機能	C-7-1
参照できる項目.....	C-7-1

し

システム構成	B-2-1
実行したコマンドの履歴表示.....	C-8-15
実用新案公開公報(全文明細)	C-2-39, C-6-38, 69, 82, D-4-18-1
四法種別コード	E-1-1
集合指定出力	C-6-31
集合履歴表示	C-6-16, C-8-13
出願種別コード	E-1-1
出願人の参照	C-7-9, G-2-3
出願人編	G-2-3
出訴上告の種別コード	E-2-14
出力	B-1-2, C-6-1
出力機能	C-6-1
出力・表示料金	B-1-7
出力マスタ種別	D-2-5, D-3-2
障害等への対応	B-1-5
状態保存	C-2-4
商品および役務の区分	E-3-36
商品区分	E-3-36
情報区分指定の種類	C-2-18
情報区分(出願人等では主副区分)検索...	C-2-18
初期表示モードと初期表示画面の設定.....	C-8-27
書誌的事項	C-6-79, D-1-2
新規に申し込む場合	B-1-6
審査最終処分コード	E-1-13
審査中間記録	E-4-1
審査中間記録コード表	E-4-3
審査中間記録コード表の見方.....	E-4-2
審査中間記録の検索方法.....	E-4-1
審査中間記録の種類	E-4-1
審判異議決定種別	E-2-2
審判系コード	E-2-1
審判最終処分コード	E-2-1
審判種別	E-2-2
審判中間記録	E-4-26
審判中間記録コード表	E-4-28
審判中間記録コード表の見方.....	E-4-27
審判中間記録の検索方法.....	E-4-26
審判中間記録の種類	E-4-26
人名系(データのタイプ)	D-4-10, 13, D-5-8, 11, D-6-7, 10

す

数値系(データのタイプ).....	D-4-30
ステップサーチ.....	C-2-31
ステップ入力.....	C-5-5
図形ターム.....	D-6-20, E-3-41

せ

生死状態コード.....	E-1-15
生死状態情報によるフィルタリング.....	C-2-41
世界特許情報データ.....	F-1-1, F-4-1
セッションの強制終了.....	B-3-20
接続.....	B-2-3, B-3-1, C-1-2
接続の設定.....	B-2-3
接続オプション情報の変更.....	C-8-24
接続環境設定.....	C-8-19
接続中にサーチがト`に接続する.....	G-2-1
接続と終了(PATOLIS- C/T).....	B-3-16
接続と終了(PATOLIS- C/W).....	B-3-8
接続と終了(PATOLIS- Web).....	B-3-2
接続と終了`ログ`の保存(PATOLIS- C/W)....	B-3-6
接続方法.....	B-3-1
全角文字入力.....	C-2-9
前後一致検索(マスク検索).....	C-2-25
前方一致検索.....	C-2-21
前方一致検索の指定方法.....	C-2-21

そ

早期審査コード.....	E-1-22
操作の手順.....	C-1-1
その他の機能.....	C-8-1
その他の検索.....	C-3-1

た

タームコード一覧表.....	D-3-1
タームコード一覧表(意匠)ターム毎.....	D-5-19
タームコード一覧表(意匠)タイプ別.....	D-5-1
タームコード一覧表(商標)ターム毎.....	D-6-25
タームコード一覧表(商標)タイプ別.....	D-6-1
タームコード一覧表(特許・実用新案)ターム毎... D-4-31	
タームコード一覧表(特許・実用新案)タイプ別... D-4-1	
対応特許検索.....	C-3-6, F-1-1, F-5-1
対応特許検索(【ハ`】ホ`タソ).....	F-4-1, 2
対応特許検索(PFS コマンド).....	F-5-2

ダイヤルアップ`接続用(PPP:Point-to-Point Protocol)	
ソフトの設定.....	B-2-3
ダウンロード出力.....	C-5-5, 14, C-6-1, 31, 59, 68
縦軸項目・横軸項目.....	C-4-12
単語系(データのタイプ).....	D-4-15
端末機.....	B-2-2
端末放置.....	B-3-16

ち

蓄積情報.....	C-1-3, C-2-5, F-1-8
中間記録.....	E-4-1
中間記録編.....	G-2-12
長時間検索.....	B-3-20
直接入力.....	C-2-37, 39, C-5-5, C-6-42
直前の回答出力様式の内容表示.....	C-8-15
直前の検索論理式の内容表示.....	C-8-15

て

データの表示(引用文献).....	E-1-18
データファイル.....	D-1-1
データベース概要.....	B-1-1, D-1-1
データ更新のサイクルとタイムラグ.....	D-1-8
データ種別.....	C-2-2, 34, D-1-8, D-2-1
データ蓄積期間.....	D-1-8
データ蓄積期間と更新サイクル.....	D-1-8

と

統計.....	C-4-1
統計`ランク.....	B-1-2
等号「=」を用いた指定.....	C-2-29
登録中間記録.....	E-4-45
登録中間記録コード`表.....	E-4-47
登録中間記録コード`表の見方.....	E-4-46
登録中間記録の検索方法.....	E-4-45
登録中間記録の種類.....	E-4-45
特殊符号(商標).....	D-6-14
特許・実用新案公報表示設定.....	C-6-29, C-8-28
特許庁審決`判決料金.....	B-1-10, 13
トランケーション(一致条件指定).....	C-2-8
ドルマーク(\$).....	C-2-16, D-4-19, 22, 24
トレーニング`機能.....	B-1-3, C-8-17

に

- 2次リンク C-4-7
- 【似】ボタン C-3-5
- 入力文字の適正化 C-2-11

は

- パスワード B-3-1, C-8-19, 21
- パスワードを変更する場合 B-1-5
- パテントファミリー C-3-6, F-1-1, F-5-1
- パテントファミリー検索 C-3-6, F-1-1, F-5-1
- パテントファミリー様式
..... F-1-1, 4, 6, F-2-1, F-4-1, F-5-7
- 【ハ】ボタン F-4-1, 2
- パブリック優先権主張番号形式一覧表 D-4-61
- 範囲指定の形式 C-2-8
- 範囲指定検索 C-2-29
- 番号指定出力 C-6-41, 72
- 番号照会 (PATOLIS- Web) C-2-38
- 番号入力形式一覧 F-3-1
- 判決種別コード E-2-14

ひ

- 日付系 (データのタイプ) D-4-7, D-5-6, D-6-5
- 表記 C-2-13
- 表示指示 C-6-11, 25
- 表示様式一覧 F-1-4, F-2-1
- 表示様式の初期値設定 C-8-28
- 標準形式 C-2-6

ふ

- ファイルとデータ種別・マスター別 D-2-1
- ファイルと検索データ種別の組合せ D-2-4
- ファイルの種類 D-1-1
- ファイル接続 C-1-7
- ブール演算子 C-2-10
- ブラウザの設定 B-2-17
- フリーキーワード D-1-3, D-4-15
- フリーキーワード 辞書による展開 C-2-2
- フリーキーワードの参照 C-7-8, G-2-2
- フリーフォーマット出力の指定方法 C-6-17, 34, 52, 60
- フリーフォーマットの登録 C-8-28
- プリンタ B-2-2
- 不等号「>, =, >=, <, <=」を用いた指定 .. C-2-30
- 部分一致検索 C-2-24

- 副住所・メール設定 C-6-46, 75
- 文章系 (データのタイプ)
..... D-4-17, D-5-13, D-6-12, 13
- 分類 E-3-1

ほ

- ホームページからサーチワークに接続する G-2-1
- 保存・削除 C-8-1
- 保存料金 B-1-9
- 補助機能 B-1-3, C-7-1
- 法区分コードと商品区分→昭和 34 年公布の
法律における対応する商品区分 E-3-39
- 法人種別コード D-4-13, E-1-16
- 本権利抹消識別コード E-1-22

ま

- マスターパスワード (管理用パスワード) を
変更する場合 B-1-5
- マスターパスワード管理項目の変更 C-8-21

め

- メールアドレスの設定 C-6-46, 75
- メール・ダウンロード出力 C-6-1, 31, 59, 68
- メール・ダウンロード出力の固定様式と出力項目
..... C-6-79, 157
- メニュー表示項目の設定 C-8-27

も

- 申込・登録内容の変更 B-1-5
- モログラム文字 D-6-17

ゆ

- ユーザー ID とパスワード B-3-1

よ

- 予約出力 C-6-43
- 四法種別コード E-1-1

ら

- リンク C-4-1

り

リーガルステータス

..... F-1-1, 4, 8, F-2-1, F-4-1, 3, F-5-1, F-5-7	
利用のまえに.....	B-2-2
利用場所および使用料金請求先	
変更申込書.....	B-1-5
履歴表示	C-6-16, C-8-13
料金確認	C-1-4
料金表	B-1-12

る

類似称呼	D-6-18
類似文書検索.....	C-3-1
類似文書検索設定.....	C-8-26

ろ

ログオンパスワードの設定.....	C-8-19
ログの保存.....	B-3-10
論理式の形式.....	C-2-6
論理式の作成.....	C-2-1

わ

割引制度	B-1-11
ワンクリック対応特許検索.....	F-4-1